

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.



- **Débit d'air en évacuation** : à 330 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Lampes halogènes** : un éclairage économique et optimal de votre table de cuisson.
- **Silence extrême**: haute performance avec seulement 58 dB.



Accessoires en option

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF

Données techniques

Typologie :	Traditional
Certificats de conformité :	CE, Morocco
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Hauteur du produit, sans cheminée :	150
Poids net (kg) :	9,415
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3 puissances
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	330
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	170
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	72
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	100 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Convertible
Accessoires en option :	DHZ2701
Puissance totale des lampes :	8
Type de filtre à graisse :	Filtre métallique
Puissance de raccordement (W) :	258
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Sous-encastable
Matériau de la carrosserie :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, Morocco
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	10.62 x 40.94 x 25.59
Poids net (lbs) :	21
Poids brut (lbs) :	33
Localisation du moteur :	Integrated motor in hood body
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	150 x 898 x 482
Dimensions du produit emballé (mm) :	270 x 1040 x 650
Poids net (kg) :	9,415
Poids brut (kg) :	15,0




Serie | 2 Hotte

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.


- DUL93MA50M
- Hotte classique, 90 cm
- Extraction ou recyclage
- 3 vitesses d'aspiration
- 2 moteurs
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 330 m³/h
- Visière en verre réglable
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Niveau sonore minimum: 36 db
- Puissance de raccordement: 258 W / 220 - 240 V
- 100 ou 120 mm de diamètre pour conduit d'aération
- Eclairage halogène 2 x 28 W
-
-
-
-
-
-
-
-

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*


Serie | 2 Hotte



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm