

Serie | 2
**HGA120B29S
HGA120B29S Blanc**

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x pôle universelle

A
Cuisinière avec plaque et four à gaz : atteint de bons résultats sur un niveau.

- **Brûleur ultra puissant** : cuisiner jusqu'à 3 kW.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose-libre
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	45,228
Poids brut (kg) :	49,0
Mode de cuisson :	Gas bottom heating, Gril au gaz
Système de nettoyage intégré :	Non
Liste des accessoires inclus :	
1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x pôle universelle	
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) :	2100
Classe énergétique - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	1,77
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) :	6,36
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	95,6
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50-60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie :	Gaz
Type de gaz :	Gaz liqu. G30,31 28-30/37 mbar
Certificats de conformité :	CE
Dimension de l'appareil :	x x
Poids brut (lbs) :	108
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Dimensions du produit emballé (mm) :	960 x 675 x 670



4 242005 044 122

Serie | 2 Cuisinière

HGA120B29S

HGA120B29S Blanc

Cuisinière avec plaque et four à gaz : atteint de bons résultats sur un niveau.

- 1 brûleur rapide 3 kW.
- 2 brûleurs standards 1,7 kW.
- 1 brûleur économique 1 kW.
- Avant gauche: Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche: Brûleurs standards 1.75 kW
- Arrière droit: Brûleur normal 1.75 kW
- 1 Brûleur économique 1 kW.
- Allumage électronique intégré aux manettes.
- Sécurité gaz par thermocouple.
- Supports émaillés.
- Couvercle en verre.

- Cuisinière de gaz indépendant avec 2 modes de cuisson : Gril au gaz, Chaleur de sole
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- supports

Nettoyage

Confort/Sécurité

- Tiroir de rangement

Accessoires

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x pôle universelle


-

Informations techniques:


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37 mbar)
- Injecteurs prêts pour le branchement au gaz butane propane/ butane

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm
- Pieds réglables

Serie | 2 Cuisinière**HGA120B29S****HGA120B29S Blanc**

Mesures en mm



Mesures en mm