


Serie | 2

SMS25AI00E
EAN: 4242002967684
Lave-vaisselle 60 cm
"SilencePlus"
Pose-libre - Inox



A+

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

- **SilencePlus** : particulièrement silencieux à 48dB
- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat pour votre vaisselle la plus fragile
- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **Système Super Brillance** : pour un respect optimal de la vaisselle fragile

Données techniques

Classe d'efficacité de lavage :	A
Consommation d'eau (l) :	11,7
Consommation kWh-témoin (220) :	224
Consommation eau-témoin (220) :	2574
Pose-libre / Intégré :	Pose-libre
Top amovible :	Oui
Porte habillable :	impossible
Hauteur sans top (mm) :	30
Hauteur appareil (mm) :	845
Pieds réglables :	Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) :	20
Poids net (kg) :	44,499
Poids brut (kg) :	46,0
Puissance de raccordement (W) :	2400
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :	190
Élément chauffant hors cuve :	Oui
Description du système de protection de l'eau :	Protection 3-foyers 24h
:	Non
Adoucisseur d'eau :	Oui
Type de panier supérieur :	bas
Panier supérieur réglable :	Simple
Panier supérieur :	0
Type de panier inférieur :	bas
3ème rack :	Aucun
Panier à revêtement argent :	Standard
Accessoires en option :	
SGZ1010, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5300	
Liste des accessoires inclus 2 :	non
Nombre de couverts :	12
Couleur de panneau de commande :	Acier inox colore, laqué
Couleur / matériau du corps :	Acier inox. coloré, laqué
Couleur ou matériau du top :	Acier inox colore, laqué
Dimensions du produit emballé (mm) :	875 x 670 x 660
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	SMS25AI00E
Nombre de couverts :	12
Classe énergétique - (2010/30/EC) :	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	290,00
Consommation d'énergie (kWh) :	1,02
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - nouveau (2010/30/EC) (W) :	0,10
Consommation d'électricité en mode arrêt et en veille (W) - nouveau (2010/30/EC) :	0,10
Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC) :	3300
Classe d'efficacité de séchage :	A
Programme de référence :	Eco 173
Durée du cycle du programme de référence (min) :	210

Serie | 2 Lave vaisselle

SMS25AI00E

EAN: 4242002967684


Lave-vaisselle 60 cm "SilencePlus"

Pose-libre - Inox

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

-
- 12 couverts
 - Efficacité énergétique: A+.
 - Consommation d'énergie programme Eco 50: 290 kWh par an, basé sur 280 cycles standards
 - Consommation d'énergie: 1.02 kWh
 - Consommation énergie en mode off: 0.1 W / 0.1 W
 -
 - Consommation d'eau: 11.7 l
 -
 -
 - Durée du programme Eco 50: 210 min
 -
 - Niveau sonore: 48 DB (re 1 pW)
 - 5 Programmes: INTE 70 °C, AUTO 45-65 °C, ECO 50 °C, 1H 65 °C, VOSP
 - Option : VAS
 - 4 températures
 - Chauffe eau sous cuve
 - Assistant de dosage de détergents combinés.
 - Moteur EcoSilence
 - AquaSensor, programme automatique.
 - Système auto 3in1.
 - Lavage en alternance
 - Régénération électronique
 - 4 unité
 - Cuve mixte en inox avec base Polinox®
 - affichage du temps restant
 - Couleur des LED : rouge
 - départ différé jusqu'à 24 h
 - voyant lumineux pour absence de sel
 - voyant lumineux pour absence produit de rinçage
 - Inox anti traces
 - Sélecteur de programme avec départ intégré
 - Système de paniers Vario
 - Paniers silver XXL
 - Panier supérieur réglable en hauteur.
 - 2
 - Panier inférieur avec panier à couvert
 - 2 étagères à tasses dans panier supérieur
 - AquaStop avec garantie à vie.
 - Fermeture automatique
 - GlassProtec
 - Dimensions du produit (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Caractéristiques principales

Serie | 2 Lave vaisselle**SMS25AI00E****EAN: 4242002967684****Lave-vaisselle 60 cm "SilencePlus"****Pose-libre - Inox**

() Werte mit Verlängerungssatz